

LIJSTWERK

HANDIG

**LIJSTWERK
MODELLEN**

**DE BESTE OPLOSSING
BINNEN HANDBEREIK**



GOEDKOOP
bouwmaterialen

HOUTOMSCHRIJVING

| | |
|---|---|
| Greenline MDF®, Lambowood® | 4 |
| Greenline MDF All Weather Series® (Medite Tricoya®) | 5 |
| Vuren, Beuken | 6 |
| Grenen, Meranti | 7 |
| Western Red Cedar, MDF | 8 |

STANDAARD MODELLEN

| | |
|---|----|
| Glaslatten - Meranti | 10 |
| Isolatie glaslatten - Meranti | 15 |
| Brandvertragende glaslatten - Meranti | 15 |
| Neuslatten - Meranti | 16 |
| Ventilerende glaslatten - Meranti | 17 |
| ABCD profielen - Meranti | 18 |
| Geprofileerd raamhout - Meranti | 19 |
| Stofdorpels - Beuken | 20 |
| Stolpnaald, Tongnaald en Waterdorpel - Meranti | 20 |
| Binnendeurkozijnen - Meranti, Grenen en Vuren | 21 |
| Lijstwerk - Meranti, Grenen en Vuren | 22 |
| Gevel, Wand en Plafond - Meranti, Grenen en Vuren | 23 |
| Gevelbekleding - Western Red Cedar | 27 |
| Aftimmerhout - Meranti, Grenen en Vuren | 28 |
| Timmerpanelen - Grenen en Vuren | 30 |

LAMBOWOOD®

| | |
|-----------------------------|----|
| Gevelbekleding - Lambowood® | 26 |
|-----------------------------|----|

GREENLINE MDF / ALL WEATHER SERIES®

| | |
|---|----|
| Rabat, Channelsiding, Schroten en Boeidelen | 27 |
|---|----|

GREENLINE MDF®

| | |
|---------------------------------|----|
| Plinten en Afwerklijsten - MDF | 32 |
| Schroten en Gibodekkers - MDF | 33 |
| Platstukken - MDF | 34 |
| Afwerklijsten - MDF | 35 |
| Deurlijsten - MDF | 36 |
| Plafondlijsten en plinten - MDF | 37 |
| Neuten - MDF | 38 |

ALGEMENE INFORMATIE

Al onze producten zijn leverbaar in een gelakte of gegroefde uitvoering. Keuze uit laagdiktes van 30, 60, 80 of 100 µm.

Alle producten zijn leverbaar met een FSC® of PEFC certificaat. Glaslatten zijn tevens verkrijgbaar met een KOMO productcertificaat.

GREENLINE MDF®

MDF (Medium Density Fibreboard) is een zeer homogeen houtachtig plaatmateriaal in een constante kwaliteit. Doorgaans wordt MDF geproduceerd uit een mengsel van vuren- en grenenhouten vezels die gebonden worden door synthetische harsen. Het uitdunhout wordt via kook- en maaltechnieken vervezeld en daarna gelijkmatig met de toegevoegde synthetische harsen vermengd. De ontstane massa wordt vervolgens tot homogene platen geperst. GREENLINE MDF® producten zijn verkrijgbaar in een standaard- en een vochtwerende uitvoering.

Schroeven/Spijkeren **goed**

Lijmen **goed**

Massa **ca. 700-780 kg/m³**

LAMBOWOOD®

Gemodificeerd vuren. Het proces begint bij het terugdrogen van het hout naar nagenoeg 0%. Bij een vochtgehalte van 3 tot 4% begint het modificatieproces en wordt de temperatuur opgevoerd naar ca. 210 °C terwijl tegelijkertijd het zuurstofgehalte in de lucht van ca. 22% naar hooguit 2% wordt teruggebracht. De inhoudsstoffen 'verbranden' en de schimmels vinden geen voedingsbodem meer.

Draad **recht**

Nerf **fijn tot matig grof**

Schroeven/Spijkeren **goed**

Lijmen **goed**

Duurzaamheidsklasse **II**

Massa **ca. 400 kg/m³ Greenline MDF**

ALL WEATHER SERIES®

Onze Greenline MDF Alle weather series® producten worden vervaardigd van Tricoya®. Tricoya® is een extreem duurzame MDF en is ontwikkeld door Medite Europe. De technologie achter Medite Tricoya® is gebaseerd op houtacetylactie. Dit is een proces dat al meer dan 80 jaar wordt bestudeerd door wetenschappers uit de hele wereld. Medite Tricoya® wordt gekenmerkt door extreme duurzaamheid, dimensiestabiliteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Schroeven/Spijkeren **goed**

Lijmen **goed**

Duurzaamheidsklasse **I**

Massa **ca. 700-720 kg/m³**

VUREN

De kleur van het hout is bijna wit tot geelbruin. Na blootstelling aan licht en lucht wordt het geelbruin. Er is geen kleurverschil tussen kern- en spinhout. Vuren is harshoudend.

Draad **recht**

Nerf **fijn tot matig grof**

Schroeven/Spijkeren **goed**

Lijmen **goed**

Duurzaamheidsklasse **IV**

Massa **ca. 460 kg/m³** (de volumieke massa is **sterk afhankelijk van de groeiomstandigheden**)

BEUKEN

Het kernhout is bijna wit tot lichtbruin. Verkleuring tot licht geelbruin. Er is geen kleurverschil tussen kern- en spinhout.

Draad **recht, soms golvend**

Nerf **fijn, gelijkmatig**

Schroeven/Spijkeren **voorboren**

Lijmen **goed**

Duurzaamheidsklasse **V**

Massa **ca. 670-720 kg/m³**

GRELEN

De kleur van het verse kernhout is lichtbruin.

Na verloop van tijd verkleurt het hout.

De kleur varieert dan van geelbruin tot roodbruin. Het spinthout is wit tot lichtgeel van kleur.

Grenen is harshoudend.

Draad **recht**

Nerf **fijn tot matig fijn**

Schroeven/Spijkeren **goed**

Lijmen **goed, mits geen harsrijk hout.**

De voorkeur gaat uit naar het ontvetten van de te verlijmen delen

Duurzaamheidsklasse **III/IV**

Massa **ca. 320-800 kg/m³** (de volumieke massa is sterk afhankelijk van de hoeveelheid hars en de groeiomstandigheden)

MERANTI

De kleur van het kernhout varieert van donkerrood tot licht roodbruin en van bleekroze tot rozerood. Het spinthout is rozegrijs van kleur.

Draad **recht, kruisdraad komt voor**

Nerf **matig grof**

Schroeven/Spijkeren **goed**

Duurzaamheidsklasse **III/IV**

Massa **ca. 300-860 kg/m³**

WESTERN RED CEDAR

Het hout vertoont veel kleurvariaties.

Licht geelbruin, zalmkleurig tot chocoladebruin.

In het hout komen afwisselend licht en donker getinte banen voor. Aan licht blootgesteld zwakken de kleuren af. Het spinhout is bijna wit.

Draad **recht**

Nerf **fijn**

Schroeven/Spijkeren **goed, het gebruik van (getordeerde) roestvast stalen spijkers of (zelftappende)-schroeven verdient aanbeveling.**

Lijmen **goed**


Duurzaamheidsklasse **II**

Massa **ca. 330-460 kg/m³**

STANDAARD MODELLEN


Al onze producten zijn ook leverbaar in een gelakt of gegronde uitvoering. Keuze uit laagdiktes van 30, 60 of 80 mu.

Profilering en maatvoering afwijkend van onze standaardprofielen zijn op aanvraag leverbaar. Eventueel ook gelakt of gegronnd.

A1**MERANTI**


15 x 28 mm

Per bos van 10 stuks

A3**MERANTI**


15 x 33 mm

Per bos van 10 stuks

A4**MERANTI**


17 x 28 mm

Per bos van 10 stuks

B1**MERANTI**


12 x 14 mm

Per bos van 10 stuks

B2**MERANTI**


12 x 20 mm

Per bos van 10 stuks

C1**MERANTI**


17 x 19 mm

Per bos van 10 stuks

C2**MERANTI**


19 x 21 mm

Per bos van 10 stuks

D1**MERANTI**


17 x 15 mm

Per bos van 10 stuks

D2**MERANTI**


17 x 18 mm

Per bos van 10 stuks

E1**MERANTI**

17 x 15 mm

Per bos van 10 stuks

E2**MERANTI**

17 x 19 mm

Per bos van 10 stuks

F1**MERANTI**

17 x 17 mm

Per bos van 10 stuks

F1R2**MERANTI**

17 x 17 mm

Per bos van 10 stuks


F2**MERANTI**

17 x 20 mm

Per bos van 10 stuks

F2R2

MERANTI
17 x 20 mm
Per bos van 10 stuks

F3

MERANTI
17 x 28 mm
Per bos van 10 stuks

F4

MERANTI
17 x 33 mm
Per bos van 10 stuks

F5

MERANTI
25 x 25 mm
Per bos van 10 stuks


F5R2

MERANTI
25 x 25 mm
Per bos van 10 stuks

Z9**MERANTI**


9 x 32 mm

Per bos van 10 stuks

ZS9**MERANTI**


9 x 32 mm

Per bos van 10 stuks

Z12**MERANTI**

12 x 32 mm

Per bos van 10 stuks


ZS12**MERANTI**

12 x 32 mm


Per bos van 10 stuks

D1


MERANTI
20 x 34,5 mm
Per bos van 10 stuks

D2


MERANTI
25 x 34,5 mm
Per bos van 10 stuks

D3

MERANTI
25 x 33 mm
Per bos van 10 stuks

D4

MERANTI
25 x 42 mm
Per bos van 10 stuks

K1


MERANTI
16 x 33 mm
Per bos van 10 stuks

(Sp. 25 mm)

K2


MERANTI
15 x 33 mm
Per bos van 10 stuks

(Sp. 22 mm)

K3


MERANTI
12 x 30 mm
Per bos van 10 stuks

(Sp. 22 mm)

K20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 EN 80**MERANTI**


| | | |
|------------|------------|-------------|
| K20 | 18 x 34 mm | (Sp. 20 mm) |
| K25 | 18 x 39 mm | (Sp. 25 mm) |
| K30 | 18 x 45 mm | (Sp. 30 mm) |
| K35 | 18 x 49 mm | (Sp. 35 mm) |
| K40 | 18 x 54 mm | (Sp. 40 mm) |
| K45 | 18 x 59 mm | (Sp. 45 mm) |
| K50 | 18 x 64 mm | (Sp. 50 mm) |
| K55 | 18 x 69 mm | (Sp. 55 mm) |
| K60 | 18 x 74 mm | (Sp. 60 mm) |
| K65 | 18 x 79 mm | (Sp. 65 mm) |
| K70 | 18 x 84 mm | (Sp. 70 mm) |
| K75 | 18 x 89 mm | (Sp. 75 mm) |
| K80 | 18 x 94 mm | (Sp. 80 mm) |

Per bos van 5 stuks

L1**MERANTI**


17 x 25 mm

Per bos van 10 stuks

L2**MERANTI**


21 x 25 mm

Per bos van 10 stuks


L3**MERANTI**

21 x 30 mm


Per bos van 10 stuks

A-PROFIEL


MERANTI
66 x 110 mm
Stijl en bovendorpel
Per stuk

A1-PROFIEL


MERANTI
66 x 110 mm
Bovendorpel
Per stuk

B-PROFIEL


MERANTI
66 x 110 mm
Tussenstijl
Per stuk

C-D PROFIEL


MERANTI
66 x 110 mm
Onderdorpel en kalf
Per stuk

RHB


MERANTI
40 x 67 mm
Stijl en bovendorpel
Per stuk

RHBI

MERANTI
54 x 67 mm
Stijl en bovendorpel
Per stuk


RHO

MERANTI
40 x 90 mm
Onderdorpel
Per stuk

RHOI

MERANTI
54 x 80 mm
Onderdorpel
Per stuk

STOFDORPEL



standaard in FSC® 100%



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

BEUKEN

22 x 70 mm

22 x 90 mm

Per bos van 10 stuks

22 x 120 mm

22 x 140 mm

Per bos van 5 stuks

LENGTE


1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

STOLPNAALD

**MERANTI**

40 x 60 mm

Per stuk

LENGTE

2450 mm

TONGNAALD

**MERANTI**

35 x 49 mm

Per set

LENGTE

2450 mm

WATERDORPEL

**MERANTI**

33 x 65 mm

40 x 54 mm


Per stuk

LENGTE

1220/2450 mm

1220/2450 mm

EZELSRUG


**MERANTI**

28 x 120 mm

Per stuk

BINNENDEURKOZIJNEN

BOVENDORPEL



STOMP OF OPDEK

MERANTI / GRENEN / VUREN

54 x 90 mm / 54 x 114 mm


Totale hoogte 2380 mm

Per set bestaande uit:

- 2 x zijstijl
- 1 x bovendorpel
- 1 x stellat

BINNENDEURKOZIJNEN BOVENLICHT

BOVENDORPEL



STOMP OF OPDEK

MERANTI / GRENEN / VUREN

54 x 90 mm / 54 x 114 mm



Totale hoogte 2800 mm

Per set bestaande uit:

- 2 x zijstijl
- 1 x bovendorpel
- 1 x tussendorpel
- 1 x stellat

STOMP

OPDEK



HOLLAT**GRENEN**

14 x 14 mm
18 x 18 mm
18 x 28 mm
28 x 28 mm

MERANTI

14 x 14 mm
18 x 18 mm
18 x 28 mm
28 x 28 mm

VUREN

45 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

BOLLAT**GRENEN**

18 x 18 mm

MERANTI

18 x 18 mm

Per bos van 10 stuks

BETONDRIEHOEKJE**GRENEN**

18 x 18 mm

Per bos van 10 stuks

KWARTROND**GRENEN**

14 x 14 mm
18 x 18 mm

MERANTI

14 x 14 mm
18 x 18 mm

Per bos van 10 stuks

HALFROND**GRENEN**

6 x 12 mm
9 x 18 mm
12 x 24 mm
12 x 30 mm

VUREN

15 x 30 mm
17 x 35 mm

Per bos van 10 stuks

ROND**GRENEN**

9 mm
14 mm
18 mm
23 mm
28 mm

Per bos van 10 stuks

35 mm
45 mm

Per bos van 5 stuks

MERANTI

35 mm
45 mm

Per bos van 5 stuks


HOEKLAT**GRENEN**

14 x 14 mm
18 x 18 mm
28 x 28 mm
40 x 40 mm

MERANTI


14 x 14 mm
18 x 18 mm
28 x 28 mm
35 x 35 mm
45 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

KANTLAT ZWART**VUREN**

18 x 34 mm

Per bos van 10 stuks

GIBDEKKER**MERANTI**

28 x 94 mm
28 x 120 mm

Per bos van 4 stuks


Sp. 8 x 72 mm
Sp. 8 x 100 mm

NEUSLIJST**MERANTI**

28 x 120 mm

28 x 140 mm

Per stuk

NEUSLIJST**VUREN**

28 x 120 mm

28 x 140 mm

Per stuk

V-DEEL**MERANTI**

16 x 83 mm

Per bos van 5 stuks

werkend

18 x 108 mm

Per stuk


werkend

SCHROOT**MERANTI**

12 x 83 mm

Per bos van 5 stuks

werkend

SCHROOT**GRENEN**

12 x 83 mm

Per bos van 10 stuks

werkend

SCHROOT

**WESTERN RED
CEDAR**
12 x 83 mm
Per bos van 10 stuks

werkend

KRAALDEEL

MERANTI
12 x 83 mm
Per bos van 10 stuks


werkend

16 x 83 mm
Per bos van 5 stuks

werkend

18 x 108 mm
Per stuk

werkend

KRAALDEEL

GRELEN
12 x 83 mm
Per bos van 10 stuks

werkend

OVERHANGEND RABAT

MERANTI
18 x 127 mm
Per stuk


werkend

HALFSHOOTS RABAT

MERANTI
18 x 127 mm
Per stuk

werkend

VENTILERENDE ACHTERLAT

**VUREN
GEWOLMANISEERD**

21 x 45 mm

28 x 45 mm

34 x 45 mm

Per bos van 6 stuks

KEEPLAT

**VUREN**

18 x 28 mm

Per bos van 10 stuks

LENGTE

2400 mm

GEVELBEKLEDING VUREN | LAMBOWOOD®

**HALFHOUTSRABAT**

(optie fijnbezaagd)

Per stuk

Lambowood®

17 x 123 mm

werkend

BEVELSIDING

fijnbezaagd

Per stuk

Lambowood®

17 x 123 mm

werkend

CHANNELSIDING

(optie fijnbezaagd)

Per stuk

Lambowood®

17 x 123 mm

werkend

VIERZIJDIG GESCHAAFD

(optie fijnbezaagd)


Per stuk

Lambowood®


17 x 140 mm

werkend

WESTERN RED CEDAR



| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| RABATDELEN Gevingerlast - gelamineerd Rondom gegrond Per stuk | Lambowood® 18 x 127 mm | LENGTE 5900 mm |
|---|----------------------------------|--------------------------|



| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| BOEIDELEN Gevingerlast - gelamineerd Rondom gegrond, niet altijd in vier delen samengesteld Per stuk | WESTERN RED CEDAR | LENGTE |
| | 18 x 185 mm | 5900 mm |
| | 18 x 235 mm | 5900 mm |
| | 18 x 285 mm | 5900 mm |
| | 18 x 350 mm | 5900 mm |
| | 28 x 185 mm | 5900 mm |
| | 28 x 235 mm | 5900 mm |
| | 28 x 285 mm | 5900 mm |
| | 28 x 350 mm | 5900 mm |

GREENLINE MDF | ALL WEATHER SERIES®



EXTREME
medite by sapa

| | | |
|---|--|---------|
| HALFHOUTSRABAT Rondom gegrond Per stuk | GREENLINE MDF AWS® 15 x 127 mm | werkend |
| CHANNELSIDING Rondom gegrond Per stuk | GREENLINE MDF AWS® 15 x 130 mm | werkend |
| SCHROOT Rondom gegrond Per stuk | GREENLINE MDF AWS® 12 x 83 mm | werkend |
| BOEIDELEN Rondom gegrond Per stuk | GREENLINE MDF AWS® 15 x 185 mm 15 x 235 mm 15 x 285 mm 15 x 395 mm 15 x 595 mm | werkend |

PLINT**VUREN**

9 x 45 mm
12 x 38 mm
12 x 45 mm
12 x 55 mm
12 x 68 mm
12 x 95 mm
12 x 120 mm

Per bos van 10 stuks

**MERANTI**

9 x 45 mm
12 x 45 mm
12 x 55 mm
12 x 68 mm
12 x 90 mm
12 x 120 mm

Per bos van 10 stuks

GRENEN 60 MU WIT

9 x 45 mm
12 x 45 mm
12 x 55 mm
12 x 90 mm
12 x 120 mm

Per bos van 10 stuks

**MERANTI
WIT GEGROND**

18 x 68 mm

Per bos van 10 stuks

18 x 90 mm

18 x 120 mm

18 x 140 mm

Per bos van 4 stuks

TRAPLAT (MODEL PLINT)**VUREN
WIT GEGROND**

6 x 25 mm

Per bos van 20 stuks

**MERANTI
WIT GEGROND**

6 x 25 mm

Per bos van 20 stuks

KOPLATTEN**MODEL B (SCHUIN)****VUREN EN MERANTI**

12 x 32 mm
12 x 37 mm
12 x 45 mm
12 x 68 mm
16 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

**GRENEN 60 MU WIT**


12 x 37 mm
12 x 45 mm
16 x 45 mm

Per bos van 10 stuks


**MODEL HALVE B****VUREN EN MARANTI**

12 x 20 mm

Per bos van 10 stuks



KOPLATTEN



MODEL E (RECHT)

VUREN EN MERANTI

12 x 32 mm
12 x 37 mm
12 x 45 mm
12 x 68 mm
Per bos van 10 stuks

GRENEN 60 MU WIT

12 x 45 mm
Per bos van 10 stuks

MODEL HALVE E

VUREN EN MARANTI

12 x 20 mm
12 x 28 mm
12 x 34 mm
12 x 37 mm
12 x 45 mm
12 x 68 mm
Per bos van 10 stuks

RONDOM GESCHAAFD



MERANTI

9 x 28 mm
9 x 45 mm
9 x 68 mm
9 x 90 mm
12 x 28 mm
12 x 45 mm
12 x 55 mm
12 x 68 mm
12 x 90 mm
12 x 120 mm
12 x 140 mm
19 x 28 mm
19 x 45 mm
19 x 68 mm

19 x 90 mm
19 x 120 mm*
19 x 140 mm*
19 x 190 mm*
19 x 240 mm*
19 x 290 mm*
28 x 28 mm
28 x 45 mm
28 x 68 mm
28 x 90 mm*
28 x 120 mm*
28 x 140 mm*
28 x 190 mm*
28 x 240 mm*

28 x 290 mm*
40 x 195 mm*
40 x 240 mm*
40 x 290 mm*
45 x 45 mm*
45 x 68 mm*
45 x 90 mm*
45 x 120 mm*
45 x 140 mm*
68 x 68 mm*
70 x 90 mm*
70 x 120 mm*

Per stuk

* Per bos van 6 stuks



VUREN

12 x 18 mm
12 x 28 mm
12 x 37 mm
12 x 45 mm
12 x 55 mm
12 x 70 mm
12 x 95 mm*
12 x 120 mm*

18 x 18 mm*
18 x 28 mm
18 x 37 mm
18 x 45 mm
28 x 28 mm
28 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

GRENEN 60

4 x 18 mm**
4 x 28 mm
8 x 18 mm
8 x 28 mm
8 x 37 mm
8 x 45 mm

Per bos van 10 stuks

Per bos van 10 stuks

* Per bos van 5 stuks

** Per bos van 20 stuks

TIMMERPANELEN



Het keurmerk voor verantwoorde bosbeheer

Timmerpanelen worden individueel verpakt in folie.
Standaard in FSC®.

VUREN

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 18 x 250 mm | 2350 en 3800 mm |
| 18 x 300 mm | 2350, 2950, 3800 en 4100 mm |
| 18 x 400 mm | 2350, 2950, 3800 en 4100 mm |
| 18 x 500 mm | 2350, 2950, 3800 en 4100 mm |
| 18 x 600 mm | 2350 en 3800 mm |

Per stuk

GRELEN

| | |
|-------------|-----------------------|
| 18 x 300 mm | 2350, 2650 en 3800 mm |
| 18 x 400 mm | 2350, 2650 en 3800 mm |
| 18 x 500 mm | 2350, 2650 en 3800 mm |
| 18 x 600 mm | 2350, 2650 en 3800 mm |
| 28 x 300 mm | 2350 en 3800 mm |
| 28 x 400 mm | 2350 en 3800 mm |
| 28 x 500 mm | 2350 en 3800 mm |
| 28 x 600 mm | 2350 en 3800 mm |
| 28 x 800 mm | 2350 en 3800 mm |

Per stuk

GREENLINE MDF®

MDF (Medium Density Fibreboard) is een zeer homogeen houtachtig plaatmateriaal in een constante kwaliteit. Doorgaans wordt MDF geproduceerd uit een mengsel van vuren- en grenenhouten vezels die gebonden worden door synthetische harsen.

GREENLINE MDF® producten zijn verkrijgbaar in een standaard- en een vochtwerende uitvoering.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

PLINT



AFMETING

9 x 45 mm
12 x 45 mm
12 x 55 mm

Per bos van 10 stuks

12 x 70 mm
12 x 90 mm
12 x 120 mm
18 x 90 mm
18 x 120 mm

Per bos van 4 stuks

18 x 140 mm
18 x 167 mm
18 x 195 mm

Per bos van 3 stuks

wit voorgelakt*
wit voorgelakt*
wit voorgelakt*

wit voorgelakt*
wit voorgelakt*
wit voorgelakt*
wit voorgelakt*
wit voorgelakt*

wit voorgelakt*
wit voorgelakt*
wit voorgelakt*

LENTGE

3660 en 4880 mm
4880 mm
3660 en 4880 mm

3660 en 4880 mm
4880 mm
3660 en 4880 mm
4880 mm
4880 mm

4880 mm
4880 mm
4880 mm

★
V313

*ALLE PLINTEN OOK VERKRIJGBAAR IN V313 VOCHTWERENDE KWALITEIT

TRAPLAT



WIT

4 x 30 mm
Per bos van 20 stuks

LENGTE

3660 mm

★
V313

HOLLAT



WIT

18 x 18 mm
Per bos van 10 stuks

LENGTE

4880 mm

KANTLAT




ZWART

18 x 37 mm
Per bos van 10 stuks

LENGTE

3660 mm

OVERZETPLINT



VETING

18 x 90 mm
18 x 120 mm

Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt*
wit voorgelakt*

LENTGE

2440 mm
2440 mm

★
V313

*DE OVERZETPLINTEN ZIJN ALLEEN VERKRIJGBAAR IN V313 VOCHTWERENDE KWALITEIT

KRAALDELEN



| AFMETING | | LENTGE |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 x 86 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 12 x 86 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 9 x 136 mm | wit voorgelakt* | 3660 en 4880 mm |
| 12 x 136 mm | wit voorgelakt* | 3660 en 4808 mm |

Per bos van 5 stuks

*OOK VERKRIJGBAAR MET HOUTSTRUCTUUR

SPONNINGSCHROTEN



| AFMETING | | LENTGE |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 9 x 86 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 12 x 86 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 9 x 136 mm | wit voorgelakt | 3660 en 4880 mm |
| 12 x 136 mm | wit voorgelakt | 3660 en 4880 mm |


Per bos van 5 stuks

GIBODEKKER



| AFMETING | | LENTGE |
|-----------------|----------------|---------------|
| 28 x 94 mm | wit voorgelakt | 3050 mm |
| Sp. 8 x 72 mm | | |
| 28 x 120 mm | wit voorgelakt | 3050 mm |
| Sp. 8 x 100 mm | | |


Per bos van 5 stuks

MODEL B

| AFMETING | | LENTGE |
|----------------------|-----------------|---------|
| 12 x 32 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 12 x 37 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 12 x 45 mm | wit voorgelakt* | 4880 mm |
| 16 x 45 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| Per bos van 10 stuks | | |
| 12 x 70 mm | wit voorgelakt* | 4880 mm |
| Per bos van 4 stuks | | |

★
V313

*OOK VERKRIJGBAAR IN V313 VOCHTWERENDE KWALITEIT

MODEL HALVE B

| AFMETING | | LENTGE |
|----------------------|----------------|---------|
| 12 x 20 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| Per bos van 10 stuks | | |

MODEL E

| AFMETING | | LENTGE |
|----------------------|-----------------|---------|
| 12 x 32 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 12 x 37 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 12 x 45 mm | wit voorgelakt* | 4880 mm |
| Per bos van 10 stuks | | |
| 12 x 70 mm | wit voorgelakt* | 4880 mm |
| Per bos van 4 stuks | | |

★
V313

*OOK VERKRIJGBAAR IN V313 VOCHTWERENDE KWALITEIT

MODEL HALVE E

| AFMETING | | LENTGE |
|----------------------|----------------|---------|
| 12 x 20 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| 12 x 45 mm | wit voorgelakt | 4880 mm |
| Per bos van 10 stuks | | |

SCHILDERIJLIJST




AFMETING
18 x 45 mm
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

LENTGE
4880 mm

SIERLIJST




AFMETING
16 x 45 mm
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

LENTGE
4880 mm

LAMBRISERINGSLIJST



AFMETING
30 x 45 mm
Per bos van 6 stuks

wit voorgelakt

LENTGE
4880 mm


DEURLIJST 68**AFMETINGEN**

12 x 68 mm
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

LENGTE

4880 mm


DEURLIJST 70**AFMETINGEN**

12 x 70 mm
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

LENGTE

4880 mm


DEURLIJST 88**AFMETINGEN**

18 x 88 mm
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

LENGTE

4880 mm

DEURLIJST 90**AFMETINGEN**


16 x 90 mm
Per bos van 4 stuks

wit voorgelakt

LENGTE

4880 mm

PLAFONDLIJST 77 / 115



77

12

AFMETINGEN


12 x 77 mm

Per bos van 4 stuks

wit voorgeelakt

LENGTE

4880 mm



115

16

AFMETINGEN

12 x 77 mm


Per bos van 4 stuks

wit voorgeelakt

LENGTE

4880 mm

ENGELSE PLINT



95

18

AFMETINGEN

18 x 95 mm


Per bos van 4 stuks

wit voorgeelakt

LENGTE

4880 mm

PLINT MET KRAAL



90/120/140/167/195

2

18

AFMETING

18 x 90 mm

18 x 120 mm

Per bos van 4 stuks

wit voorgeelakt

wit voorgeelakt

LENGTE

4880 mm

4880 mm

18 x 140 mm

18 x 167 mm

18 x 195 mm

Per bos van 3 stuks

wit voorgeelakt


wit voorgeelakt

wit voorgeelakt

4880 mm

4880 mm

4880 mm

KLASSIEKE NEUT**AFMETINGEN**

30 x 100 mm
Per stuk

Kopse kanten dubbelzijdig afgerond en gegrond

LENGTE

500 mm


TRADITIONELE NEUT**AFMETINGEN**

28 x 105 mm
Per stuk

Kopse kanten dubbelzijdig afgerond en gegrond

LENGTE

500 mm

MODERNE NEUT**AFMETINGEN**

18 x 75 mm
Per stuk

Kopse kanten dubbelzijdig afgerond en gegrond

LENGTE

500 mm

Goedkoop bouwmaterialen

- Almere
- Alphen aan den Rijn
- Amsterdam
- Delft
- Sassenheim

Meer weten?

- verkoop@ggoedkoop.nl
- ggoedkoop.nl
- 020 698 22 21



**DRIJVENDE
KRACHT IN DE
BOUWGROOT-
HANDEL!**
BOUW.COACH

SAKOL